

Yealink 亿联网络

一机多平台，小巧大智慧

智能安卓视讯一体机

MeetingBar A10系列

适用小型会议室/个人居家办公



标准SIP/H.323



腾讯会议



飞书会议



钉钉会议



金山会议



Teams



UME



亿联会议



Zoom Rooms



设备模式



一体化设计



多平台会议



强大音视频



无线4K投影



远程设备管理



股票代码: 300628

高集成一体化设计, 随时随地高效开启

亿联智能安卓视讯一体机MeetingBar A10系列内置安卓11系统搭载高性能8核处理器, 4K 120°超广角高清摄像头, 内置8颗MEMS麦克风阵列可实现远距离拾音, 搭配5W高保真扬声器, 扩音出色效果强劲, 高集成一体化设计, 部署灵活简洁, 完美融入各种办公空间, 连接电视或投影仪, 传统会议室无需改造就能快速开启高效视频会议。



小巧一体化设计和极简连接方式避免了有限空间的占用, 同时支持壁挂安装、顶部安装、桌面平放等多种安装方式, 大大地避免多重布线, 还原简洁干净的办公空间, 带来全身心的专注和思考





多会议平台随心开，一机超能告别限制

亿联智能安卓视讯一体机MeetingBar A10系列支持多种主流会议平台使用，包含腾讯会议、飞书会议、金山会议、亿联会议、Teams会议、Zoom会议等，一机超能告别限制，无论您使用哪个平台，马上就可以开启您的会议！



*标准SIP/H.323 腾讯会议



飞书会议



钉钉会议



金山会议



Teams



*UME



亿联会议



Zoom Rooms



设备模式

*MeetingBar A10-C不支持标准SIP/H.323、UME和YMS 2X

支持设备模式， 更多拓展可能性

支持设备模式，即USB-BYOD会议功能，通过配件外接电脑，无需复杂配置和操作，秒变电脑的外接音视频外设设备，同时获得更丰富的音视频功能，可轻松开启电脑支持会议软件开会，打造更“全能”的会议体验。



智能取景丝滑追踪, AI加持解放生产力

小巧身材拥有强大智能功能, 智能取景, 语音追踪, 人像多分屏带来全新的智能会议体验, 彻底解放繁琐会控操作; 4K高清摄像头和120°超大视野带来视觉画面的完美呈现。


自动框人像

支持自动框选和自动识别参会人数和位置, 当会议空间里进入更多的参会者, 它能够自动调整画面景别, 无需繁琐地手动调解摄像头, 实现开会全员入镜, 让会议更加专注和高效。



语音追踪

当参会人进行发言时, 摄像头会自动锁定发言人, 将发言人特写画面呈现在屏幕中央, 让与会者更加聚焦会议内容, 实现会议全景和发言人细节兼备, 畅享每一次会议沟通。



人像多分屏

支持多人参会的视频全景画面中, 单独分割每个参会者的视图等分排列, 让远程参会人员对会议全景和细节都能准确看清, 打造“面对面”的会议体验。



智能技术增益人声, 前后远近字字清晰

内置8颗MEMS传感麦克风阵列和高保真扬声器, 无论参会者在会议室哪个角落, 都能很好地被聆听。自研全双工音频技术、智能降噪和智能消混响技术, 自然还原声音细节, 让每一位参会者充分地感知交流的魅力所在。



8颗MEMS传感麦克风阵列



亿联全双工音频技术



智能增益人声技术





无线极简办公空间，团队协作高效升级

亿联智能安卓视讯一体机MeetingBar A10系列搭配亿联全新4K无线投屏器WPP30，带来丰富协作方式，反向控制，白板协作，大大地提升了团队协作生产力

WPP30即插即用 高清分享协作升级

即插即用，WPP30即可实现本地会议4k投屏和会议中1080P无线内容共享，无需任何配置步骤和安装即可拥有反向投屏、白板协作等丰富体验。





远程设备管理，统一配置维护

支持亿联设备管理，管理员可统一远程管理、配置、诊断和维护升级会议设备，规范和管理使用，降本增效更轻松

MeetingBar A10系列参数表

型号	MeetingBar A10	MeetingBar A10-C
会议平台		
标准SIP/H.323	√	×
腾讯会议	√	√
飞书会议	√	√
钉钉会议	√	√
金山会议	√	√
Teams	√	√
UME	√	×
亿联会议	√	√
YMS 2X	√	×
Zoom Rooms	√	√
设备模式	√	√
操作系统		
操作系统	安卓11	安卓11
物理接口		
HDMI高清视频输出	1个,支持CEC功能	1个,支持CEC功能
USB-A接口	1个	1个
USB-C接口	1个,用于辅流分享	1个,用于辅流分享
10M/100M/1000M千兆网口	1个	1个
RJ45 VCH接口	1个	1个
3.5mm线性输出/输入接口	1组	1组
电源接口	1个,DC 48V	1个,DC 48V
安全锁孔	1个	1个
重置孔	1个	1个

型号		MeetingBar A10	MeetingBar A10-C
摄像机			
4K摄像头		√	√
视角		120°	120°
电子云台		4x e-PTZ	4x e-PTZ
电子隐私盖		√	√
AI智能取景	-自动框人像	√	√
	-语音追踪		
	-人像多分屏		
音频			
麦克风		8颗MEMS麦克风阵列	8颗MEMS麦克风阵列
扬声器		5W	5W
亿联智能噪音消除技术		√	√
亿联全双工音频技术		√	√
扬声器音量		89db SPL@1W, 98db SPL@8W, 均距离 0.5米、+/-2dB	
灵敏度		88db SPL@1W, 0.5米	

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2023-09-MeetingBar A10-C-中文-V1.0



亿联微信公众号



亿联官方网站