智能管理 开会无忧

RoomPanel Plus 会议室电子门牌

亿联 RoomPanel Plus 是一款 10.1 英寸的多功能会议室日程安排门牌。它运行 Android 11 系统，并集成两条全彩 LED 灯带，可清晰、全向示意会议室的实时状态，无需接近即可了解会议室使用情况。整机支持多点触控、人脸识别摄像头、NFC/RFID识别、阵列麦克风和立体声扬声器等丰富的硬件配置，可轻松满足现在办公环境的多样需求。能够单独作为网关，连接会议室传感器，并自动更新会议室的日程。支持 PoE 供电或直流供电，其内置的线缆管理可将线缆有效隐藏，一条线即可完成部署，实现简洁专业的外观，并且配套提供了多种安装挂架，可轻松满足各种会议室的安装需求。

体验升级 新一代RoomPanel Plus

新一代 RoomPanel Plus选用 10.1 英寸的更大触控屏幕，搭载更强大的 Android 11 系统，带来更智能化的会议室管理体验。两侧全彩 LED 灯带，可清晰、全向示意会议室的实时状态，助您轻松应对会议室日程变化。此外，更轻薄的机身设计可完美融入不同类型的会议室场景，呈现出智慧会议室的科技美学。

灵活选择 第三方APP应用

新一代RoomPanel Plus支持广泛的第三方APP应用，在设备启动时可灵活选择使用企业需要的第三方APP应用，就能立即享受得到高效和顺畅的本地会议室预定体验。

Microsoft　zoom　飞书

威思客®

智能互联 会议室状态一目了然

崭新时尚的设计和全彩LED指示灯，员工团队和来访客户可以远距离查看会议室的空闲状态，快速定位目标会议室，预约变得更加简单和便捷。与此同时，新一代RoomPanel Plus可作为网关，连接会议室传感器，并自动更新会议室的日程安排，更智能更人性化的设计让您享受舒适、愉悦的会议体验。

会议中　空闲　已预订

*灯带颜色以APP使用为准，部分APP可自定义设置

安装多样 塑造会议空间美学

新一代RoomPanel Plus支持 PoE 供电或直流供电，仅一条线即可完成部署，内置线缆管理系统，支持0°挂墙架、20°挂墙架或者通过配套的金属竖框挂架，在水泥墙面/玻璃/木质等各种墙面即可安装部署完成，塑造简洁专业的会议室空间美感。

20°挂墙架



0°挂墙架

金属竖框挂架



更多拓展* 高效场景应用

支持双频Wi-Fi，802.11ac Wi-Fi支持无线网络部署，内置蓝牙5.2芯片，可与 RoomSensor 连接，支持未来扩展功能。

NFC RFID

带有NFC/RFID识别功能，具备识别确认参会者身份能力，提高会议安全性。

可配合相应软件进行人脸识别，实现会前便捷签到与身份认证等场景

通过添加RoomSensor 传感器，可检测有人进入会议室并自动签到，自动调整会议室使用状态

*拓展功能以第三方APP的功能为准

Roompanel Plus规格参数

基础规格

操作系统	安卓 11
供电	PoE 供电 (IEEE 802.3af/at) DC 12V /1.25A

屏幕

尺寸	10.1″ LCD 屏幕
分辨率	1280x800
触控	电容式，支持10点触控
对比度	1000：1
可视角	±90°
防指纹	疏油涂层

传感器

环境光传感器
TOF接近传感器

摄像头

像素	200万像素

规格

重量(g/lb)	627g (1.38lb)
尺寸(mm/in)	247.6×166.4×26.5mm (9.75 ″×6.55 ″×1.04 ″)

通讯与接口

以太网	1 x 以太网口 (10/100Mbps)
WiFi	802.11a/b/g/n/ac
蓝牙	5.2
RFID/NFC	13.56MHz
USB	1 x USB-A
按键	1 x Reset 孔

音频

麦克风	2 x 麦克风
扬声器	2 x 扬声器

安装

角度	无倾角或者20度倾角
方式	墙面、玻璃或者侧面安装
支架	0°挂墙架 20°挂墙架 竖框挂架

环境

操作温度	0~40°C
工作湿度	10~95%，无冷凝